

DE LA

SOCIÉTÉ ROYALE MALACOLOGIQUE

DE

BELGIQUE

TOME XXI

(QUATRIÈME SÉRIE, TOME I)

ANNÉE 1886

PRIX: 20 FRANCS

BRUXELLES

P. WEISSENBRUCH, IMPRIMEUR DU ROI 45, RUE DU POINÇON, 45





LISTE

DES

COQUILLES DU TONGRIEN INFÉRIEUR

DU LIMBOURG BELGE

PAR

G. VINCENT

- SÉANCE DU 2 JANVIER 1886 -

INTRODUCTION


Le Musée royal d'histoire naturelle a acquis, dans ces dernières années, deux collections recueillies par les soins de notre collègue M. le comte G. de Looz. L'une consiste en restes animaux et végétaux de la marne heersienne d'Overbroeck, près Gelinden; l'autre est composée de coquilles des sables tongriens de Grimmertingen et de Neerrepen.

J'ai entrepris, il y a quelques mois, l'étude et la mise en ordre de ces derniers fossiles, afin qu'ils pussent prendre place parmi les collections de Nyst et de Bosquet déjà exposées, provenant également des sables précités. Comme j'avais à ma disposition, pour la comparaison, la généralité des espèces connues de l'oligocène de Belgique et déterminées par les savants prénommés, je erus ma tàche peu laborieuse. Mais, rencontrant dans les nomenclatures respectives de Nyst et de Bosquet des disparités fréquentes, je jugeai prudent de n'admettre leurs déterminations qu'après un contrôle minutieux. Bien que j'aie

reconnu, dans la suite, que les assimilations faites par Bosquet sont généralement exactes et concordent d'ordinaire avec celles des auteurs allemands, et notamment avec celles de M. le professeur von Koenen, il est, toutefois, certaines espèces que je n'ai pu admettre sous les noms que le savant belge leur a assignés. Pensant qu'il est utile de signaler ces modifications et voulant, d'autre part, faire connaître un bon nombre de coquilles inédites, que j'ai rencontrées dans les collections de Nyst, de Bosquet et de M. le comte G. de Looz, j'ai cru bien faire en offrant à la Société la liste des espèces actuellement connues des sables tongriens du Limbourg, sous les dénominations que j'ai admises pour elles.

Comme Bosquet avait reconnu la plupart des espèces inédites qui se trouvent dans sa collection, je crois devoir les signaler sous les noms qu'il leur a donnés, en attendant qu'elles puissent être décrites et figurées.

La liste de fossiles du tongrien inférieur établie par ce paléontologiste et publiée, en 1868, par les soins de M. G. Dewalque, dans son Prodrome d'une description géologique de la Belgique, puis reproduite, en 1881, par M. M. Mourlon, dans le deuxième volume de sa Géologie de la Belgique, renseigne quelques espèces que je n'ai plus retrouvées. Ayant pleine confiance dans les indications fournies par Bosquet, j'ai maintenu ces espèces dans ma présente liste et les ai notées dans une colonne réservée aux observations.



3

CATALOGUE

Numéros d'ordre.	ÉNUMÉRATION des espèces.	DÉNOMINATIONS SYNONYMIQUES.	OBSERVATIONS.
2 3	Rostellaria ampla, Sol. excelsa, Giebel. Strombus canalis, var. plana, Beyr.	Strombus amplus, Sol., 1766; Hippocrena ampla, Bosq. in Dewalque, 1868. Rostellaria plana, Beyr., 1854; Strombus! canalis, V. Koe- nen, 1865; Strombus cana-	
4 5 6	*Terebellum fusiforme, Lmk. Murex bispinosus, J. Sow. — brevicauda, IIébert.	lis, var. plana, Rutot, 1876. Murex lignitum, Gieb., 1864. Murex tricarinatus, Nyst, 1843, non Lmk.	Coll. de Looz.
8	 Dannebergeri, Beyr. Deshayesi, Duch. et Nyst. 	Murex Deshayesi Nust, 1836; Murex capito, Phil., 1844; Murex Deshayesi, var. prisca, Rutot, 1876.	
9	— fusiformis, Nyst.	Murex fusiformis, Nyst, 1843; Mar. subfusiformis., d'Orb., 1852.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
10	— plicato-carinatus, Gicb.	Murex plicato - carinatus, Gich., 1853; Murex brevi- cauda, Heb. (pars); Murex tricarinatus? Nist, non Lmk; Murex plicato-cari-	
11	— tristichus? Beyr.	natus, Rutot, 1876. Murex Söllingensis, Speyer, 1860; Murex tristichus, Rutot, 1876	
12	Typhis pungens, Sol.	Murex pungens, Sol., 1766; Murex horridus, Brocc., 1814; Typhis tubifer, Bast., 1825; Typhis Nystii, d' Orb., 1852.	
13	— Schlothemi, Beyr.	Typhis fistulosus, var. prisca. Rutot; Typhis sejunctus, Semp.	

Les espèces précédées d'un astérisque n'avaient pas encore été signalées dans le tongrien inférieur.

Numéros d'ordre.	ÉNUMÉRATION des espèces,	DĖNOMINATIONS synonymiques.	observations.
14	Typhis cuniculosus, Duch.	Typhis cuniculosus, Nyst, 1836; Typhis simplex, Phil., 1844; Typhis cuniculosus, d'Orb., 1855; Fusus cuniculosus, d'Orb., 1852.	
15	Triton flandricum, De Kon.	Triton flandricum, De Kon., 1837; Triton argutum, Nyst, 1843, non Sol.; Triton rugosum, Phil., 1844; Triton subrugosum, d'Orb., 1852.	
16	— — var. expansum, J. Sow.	Triton expansum, Sow.; Triton expansum, Dixon, 1850; Triton flandricum, var. expansum, Rutot, 1876.	
17	- var. postera, V. Kven.	Triton expansum, var. postera, V. Kocu., 1865; Triton expansum, var. postera, Bosq., 1868, et Rutot, 1876.	
18	Cancellaria evulsa, Sol.	Buccinum evulsum, Sol., 1766; Canc. evulsa, Sow., 1822; Canc. subevulsa, d'Orb., 1847.	
19 20 21 22	elongata, Nyst. glabrata, Bosq. granulata, Nyst. lavigata, V. Koen.	Cancellaria minuta, Nyst. Cancellaria levinscula, Beyr., non Sow.	Espèce non dé- crite. (Coll. Bosq.)
23	* - nodulifera, Beyr.	31	Coll. Bosq.
24 25	quadrata, Sow, Ficula concinna, Beyr.	Pyrula concinna, Beyr.; Bullacites elegans, Schlot., 1820; Pyrula imbricata, Sandb., 1863; Pyrula simplex, Speyer, 1863, non Beyr., 1856.	
26 27 28 29	- nexilis, Sol. Fusus crassiscuptus, Beyr. * — Edwardsi, V. Koen. — elongatus, Nyst.	Fusus elongatus, Nyst, 1836; Fusus rugosus, Nyst, 1835; Fusus porrectus, Nyst, 1837; Fusus subelongatus, d'Orb., 1852; Fusus robustus, Beyr., 1857; Fusus retrorsicosta, Sandh., 1860.	Coll. de Loez.

	1		
Numéros d'ordre.	ÉNUMÉRATION	DÉNOMINATIONS	
oso			onservations.
nér	DES ESPÈCES.	SYNONYMIQUES.	
Nur			
30	Fusus elongatus var. scabrellus,	Fusus scabrellus, V. Koen.	
30	V. Koen.	Pusus scantenus, V. Moon.	
31	- elatior, Beyr.		
32	— longævus, var. egregius,	Fusus egregius, Beyr.; Cla-	
	Beyr.	vella longæva, Bosq.; Fusus longævus, var. egregius,	
		V. Koen.	
33	- scalariformis, Nyst.	Fusus scalariformis, Nyst,	
		1843; Fusus brevicanda. <i>Phil.</i> ; Fusus lyra, <i>Beyr</i> .	1
34	- septenarius? Beyr.	2 (00), 1 (00), 2), (2)	
35	- unicarinatus? Desh.	Fusus unicarinatus, Bosq.	
36 37	Strepsidura suturosa, Bosq. Pisanella pyrulæformis, Nyst.	Turbinella pyruliformis, Nyst,	
,	pjiarolomis, ivgovi	1834; Edwardsia pyrulifor-	
		mis, V. Koen., 1865; Pisa-	
		nella pyruliformis, V. Kocn. 1867.	
38	- semigranosa, Nyst.	Voluta? semigranosa, Nyst,	
		1843; Voluta semiplicata,	
		Nyst, 1843; Voluta subgranulata, Schloth.; Edwardsia	
		semigranosa, V. Koen; Pisa-	
		nella semigranosa, V. Koen.	an i
39	*Dipsaccus brugadinus, Grat.	Eburna brugadina, Grat.; Dipsaccus brugadinus, Fis-	Coll. de Looz et Bosq.
		cher, P.	er boaq.
40	Pseudoliva, sp.?	Purpura pusilla, Bosq., non	1
41	Cassis ambigua, Sol.	Buccinum ambiguum, Sol.,	
41	Odssis umbigua, Edi.	1766; Cassis affinis, Phil.,	
		1847; Cassis subambigua,	
42	— calantica, Desh.	d'Orb., 1848. Cassis Germari, Phil., 1847;	
12	onianulon, Deate.	Cassis Germari, Putt., 1847; Cassis Quensteti, Beyr., 1848.	
43	Cassidaria nodosa, var. Buchii,	Cassidaria Buchii, Bosq.	
-14	Boll. nodosa, var. depres-	Cassidaria nodosa, I osq.	
14	sa, V. Buch.	Cassidaria nodosa, 1 osq.	
45	* - echinophora, L.	91	Coll. de Looz.
46	* - Loozi, Rutot.	**	Espèce non dé- crite. (Coll.
			de Looz.)
47	Ancillaria canalifera, Lmk.	Ancillaria subcanalifera, d'Orb.	0.11 1.1
48	- Karsteni, Beyr.	99	Coll. de Looz et Bosq.
			or Bosq.
	•		

Numéros d'ordre.			UMÉRATION es espèces.	DĖNOMINATIONS synonymiques.	OBSERVATIONS.
49	Con	ius Bej	richii, V. Koen.	Conus concinnus, Beyr., non Sow.; Conus Lamarcki,	
50 51 52	*	Gro	nkeri, V. Koen. otriani? V. Koen. ocerus, Beyr.	Edw. pro parte. Cryptoconus Dunkeri, V. Kven. Conus alatus, Edw., var. se-	
53	Ple	urotom	a acuticosta, Nyst.	milissa. Raphitoma acuticosta, <i>Bosq.</i> ,	
54 55 56	*		aspera, Edw . Beisseli, $Dosq$. Beyrichii, $Phil$.	1868.	Espèce-non dé- crite. (Coll. Bosq.)
57 58 59	*		bicoronata, Basq. Bosqueti, Nyst. Duchasteli. Nyst	Pleurotoma denticula, Gich. Pleurotoma flexuosa, Goldf., 1841; Pleurotoma acumi- nata, Nyst, non Sow.; Pleu-	Espèce non dé- crite. (Coll. Bosq. et de Looz).
60 61	*	_	Dumonti, $Nyst$. Dunkeri, $Bosq$.	rotoma curvicosta, Phil.; Pleurotoma plicatilis, Phil., non Desh.; Pleurotoma sim- plex, Phil., non Desh.	Espèce non décrite. (Coll.
62	*	_	innexa. Sol, var.	м	Bosq. et de Looz.) Coll. de Looz.
63			postera, V. K. intorta, Broce.	Pleurotoma Morreni, Nyst.	
64 65			Konincki, $Nyst$. lepida, $Bosq$.	— Waterkeyni, Nyst.	Coll. Bosq. Espèce non dé- crite. (Coll.
66			letheniensis, Vinc.	29	Bosq.). Espèce non dé- crite. (Coll.
67	*	_	læviuscula, Edw .	N	Bosq.). Coll. Bosq. et de Looz.
68	*		multimonilifera,	•	Espèce non dé- crite. (Coll.
69		-	Bosq. obliquinodosa, $Sandb.$	Borsonia obliquinodosa, Beyr. et Bosq.; Pleurotoma uniplicata, Speyer (Söllingen).	Bosq. et de Looz.)
70 71 72	*		pseudocolon, $Gieb$. peracuta, V . $Koen$. regularis, De Kon .	Pleurotoma Hörnesi. Speyer. — belgica, Goldf.	Coll. Bosq.

Numéros d'ordre.	ÉNUMÉRATION des espèces.	DÉNOMINATIONS synonymiques.	OBSERVATIONS.
73 74 75 76 77 78	Pleurotoma Ræmeri? V. Kocn. * — scabra, Phil. * — scalariæformis, Sanulb. — Selysi, De Kon. * — Staringi, Bosq. — subconoidea, d'Orb.	Pleurot. Sandbergeri, Desh.; Pleurotoma flexuosum, Gieb. Pleurotoma conoidea, Nyst,	Coll, Bosq. Coll, de Looz. Espèce non décrite. (Coll.
81 82 83	* — terebralis, Lmk. turbida, Svl. * — turricula, Brocc. * — undatella, Phil. Borsonia Deluci, Nyst.	non Sol. Murex turbidus, Sol., 1766; Pleurotoma subdenticula, Goldf.; Pleurotoma cata- phracta, Brocc. Pleurotoma turrifera, Nyst. Fasciolaria nodosa, Gich., 1864; Mitra biplicata, Phil.; Cordiera Biarritzana, A.	Bosq.). Coll. Bosq. Coll. de Looz.
84 85 86 87	* — coarctata, V. Koen. * — plicata? Beyr. Voluta decora, Beyr. — fusus, Phil.	Raoult. Voluta maga, Edw., 1854; Voluta anhaltina, Gicb., 1863. Voluta multilineata, Speyer;	Coll, Bosq. Coll, de Looz.
88 89 90 91 92 93 94 95	- Rathieri, Heb suturalis, Nyst. *Mitra unilineata, Semp. * — perminuta, Braun. *Volvaria, sp.? *Cypræa sphærica, Phil. * Ovula Bosqueti, Nyst. Natica achatensis, Rect.	Voluta Siemsenii, Boll.; Voluta Siemsenii, Boll.; Voluta parea, Beipr.; Voluta alata, Speyer; Vol. emersa, Speyer; Voluta rectirostrata, Speyer; Voluta Römeri, Speyer; Scapha multilineata, Bosy. Voluta depressa, Nust. — cingulata, Nyst; Voluta Dunkeri, Speyer, 1862. Natica achatensis Recl., in De Kon., 1837; Natica Nysti, d'Orb., 1852; Natica glaucinoides, Nyst, non Sow., 1843; Natica achatensis, Cossm. et Lamb., 1884.	Coll. Bosq. et de Looz. Coll. de Looz. Coll. de Looz. Espèce non dé- crite. (Coll. Nyst et de Looz.)

Numéros d'ordre.	ÉNUMÉRATION des espèces.	DENOMINATIONS SYNONYMIQUES.	observations.
	*Natica Combesi? Bayan.	Natica Combesi, Bayan, 1870; — micromphalus, Desh.; — Picteti, Desh. non Héb.	Coll. de Looz.
97 98		Ampullina submutabilis, Bosq. Cryptostoma elegans, Phil, non Blainv.; Sigaretus subelegans, d'Orb.; Sigaretus clathratus, Scmp.; Sigaretus canaliculatus, Bosq., non Sow.	Call do loor
100	*Pyramidella, sp.? Odostomia plicatum, Mont.	Odostomia Semperi, Bosq. (pars); Turbo plicatus, Mont.; Odontostoma plicatum, Speyer; Turbo conoideus, Brocc.; Auricula conoidea, Phil.: Tornatella conoidea, Nyst; Turbonilla plicata, Lov.; Turbonilla conoidea, d'Orh.; Odontostoma fraternum, Semp.; Odontost. plicatum, Weink.	Coll. de Looz et Bosq.
		Chemnitzia terebellum, Karst.,	Coll. de Looz. Coll. de Looz. Coll. de Looz
		non Phil.	et Bosq. Coll. de Looz.
	5 * ino? Scmp. * lineolata, Bosq.	"	Espèce non décrite. (Coll. Bosq.)
	7 * — Sandbergeri, Bosq. 3 * — subulata, Mér.	Pyramidella subulata, Mér.; Tornatella spina, Nyst; Auricula subeylindrica, Phil.; Turbonilla Nysti, d'Orv.; Turbonilla Speyeri, Scmp.; Turbon. turriculata, Bosq.	Coll. Bosq. et de Looz.
11	D *Eulima acicu'a? Sandb. * Kochi? Semp. * Naumanni, V. Koen. Niso turris, V. Kocn.	Enlima subulata, Braun. " " " Niso eburnea, Guch.; Niso tere-	Coll. de Looz. Coll. de Looz. Coll. de Looz.
1	Mathilda scabrella, Semp.	bellum, Phil., non Chemn. Cerithium multispiratum, Gieb., non Desh.	

			- (
Numéros d'ordre.	ÉNUMÉRATION des espèces.	DÉNOMINATIONS synonymiques.	observations.
	*Cerithium Henckeliusi, $Nyst.$	Cerithium Henckeliusi, Nyst, 1836; Cerithium recticos- tatum, Sandb.; Cerithium Lamarcki, Speyer, non	Coll. Bosq.
116 117 118	 evaricausum? Sand. Kochi, Semp. trilineatum, Phil. 	Desh. Cerithium quadrisulcatum, Beyr.? Cerithium mondu- lum, Desh.; Cerithium Sand- bergeri, V. Koen., non	Coll. de Looz. Coll. Bosq. Coll. de Looz.
119	stTriforis perversus, $L.$	Desh. (pars). Trochus perversus, L.; Cerithium perversum, Brug.; Murex granulosus, Brocc., Cerith. adyersum, Brown; Cerithium inversum, Grat.;	Coll. Bosquet.
120 121	— lævis, Phil. !Sandbergeria cancellata, Bosq.	Cerithium sinistratum, Nyst. Pyramidella cancellata, Nyst; Cerith, cancellinum, Vinc.; Sandbergeria cancellata, P. Fischer.	Cette espèce, si- gnalée par Bosquet, n'a pas été re- trouvée.
122 123 124 125	- planospira, Nyst.	**	Coll. de Looz et Bosq. Espèce non dé- crite. (Coll. Bosq.).
126 127 128 129 130 131	— inæquistriata, V. K. — pusilla, Phil. Solarium canaliculatum, Lmk. — Dumonti, Nyst.	•	Cette espèce, signalée par Bosquet, n'a pas été re- trouvée. Coll. Bosq. et
132 133 134	Xenophora extensa, Link. — solida, V. Kocn.	Xenophora subextensa, d'Orb.	de Loez. Coll. Bosq. et de Loez.
136		Emarginula fissura, Giel., non L.	Espèce non décrite. (Coll. Bosq.)
137 138 139	*Capulus navicularis, Sandb.	Calyptraea laevigata, Gieb., non Desh. "Hipponix planata, Speyer, 1868; Capulus planatus, Speyer, 1864.	Coll. de Looz.

d'ordre.	ÉNUMÉRATION	DÉNOMINATIONS	OBSERVATIONS.
Numéros d'ordre	DES ESPÈCES.	SYNONYMIQUES.	
140	*Actæon punctato-sulcatus, Phil.	Tornatella tornatilis, Karst., non Lin.; Tornatella limneiformis, Sandb.; Tornatella	Coll. de Looz.
141	— simulatus, Sol.	semistriata, Koch. Bulla simulata, Sol., 1766; Tornatella Nysti, Duch.	
142	Bulla acuminata, Brug.	Volvula apicina, <i>Phil.</i> ; Volvula striata, <i>Semp.</i> ; Bullina apicina, <i>Karst.</i> ; Bulla acuminata, <i>Speyer</i> .	
	* - utricula, Brocc.	Scaphander dilatatus, Bosq. Cylichna teretriuscula, Bosq.	Coll. de Looz et Bosq.
	— teretriuscula, Phil. Ringicula gracilis, Sandb. Dentalium acutum, Héb.	Dentalium grande, Nyst, non	et bosq.
148 149	* — Sandbergeri, $Bosq$. Ostrea callifera, Lmk .	Desh. Ostrea cariosa, Nyst et Bosq., non Desh.; Ostrea gigantea,	Coll. de Looz et Bosq.
		Bosq., non Sow.; Ostrea transversa, Nyst; Ostrea Collini, Mér.	
150	, ,	Ostrea cochlear, Nyst, non Poli.	
151		Ostrea ventilabrum, Goldf., 1833; Ostrea prona, Wood, 1881.	
152	Anomia Albertiana, Nyst.	Anomia Albertiana, Nyst, 1843, non Broce.	
153	Pecten bellicostatus, Wood.	Pecten bellicostatus, Wood, 1861; Pecten reconditus, Nyst, 1843, non Sot.; Pec- ten subreconditus, d'Orb., 1847.	
154	— corneus, J. Sow.	Pecten solea, Phil., non Desh.; Pecten Semperi, Desh.	
150	* pictus, Goldf.	Pecten Deshayesi, Nyst, 1836; Pecten Diomedes, d'Orb., 1847; Pecten Ryckholti, Nyst, 1868; Pecten veno- sus, Speuer, 1864; Pecten transverse lineatus, Speyer, 1864.	Coll, de Looz.
156	8 * _ Hauchecornei, V. Kven.	100%	Coll. de Looz.

Numéros d'ordre.	ÉNUMÉRATION des espèces.	DÉNOMINATIONS synonymiques.	OBSERVATIONS.
163 163 163 164 163 166 167 168 170 171 171 173	*Avicula stampinensis? Desh. Pinna Dumonti, Nyst. Modiola Nysti, Kickx. — Sandbergeri, Bosq. *Crenella Speyeri, G. Vinc. Arca appendiculata, J. Sow. *— lævigata, Caill. Pectunculus pulvinatus, Lmk. — Philippii? Desh. Limopsis costulata, Goldf. — pygmæa, Phil. Leda Galeottiana. Nyst. Deshayesiana, Nyst. — gracilis, Desh. * glaberrima, Munst. *Nucula similis, Sol.	Pectenineurvatus, Nyst, 1843; Vola incurvata, Bosq. Spondylus auriculatus, Nyst, 1843; Spondylus limmeformis, Gieb., 1864. Pinna affinis! Nyst. Modiola Nysti, Nyst, 1836; Mytilus hastatus, Goldf., 1841. Crenella sp. nov., Speyer, 1884 (Abbildungen der Bivalven der Casseler tertiärbildungen, tab. XXII, fig. 13). Area sulcicosta, Nyst, 1843. Pectunculus lunulatus, Nyst. Limopsis granulata, Goldf., non Lmk. Limopsis decussata, Nyst et Westend., 1839. Leda Galeottiana, Nyst, 1843; Leda commutata, Phil., 1847; Leda mucronata, Gal., 1837, non Sow. Nucinella remotidens, Bosq. (in litteris).	Coll. de Looz. Espèce non décrite. (Coll. Nyst, Bosq. et de Looz.) Espèce non décrite. (Coll. Bosq. et de Looz.) Coll. de Looz. Coll. de Looz. Coll. Bosq. et de Looz. Coll. Bosq. et de Looz. Coll. Bosq. et de Looz. Coll. Bosquet et de Looz. Coll. Bosquet et de Looz. Cotte espèce, mentionnée par Bosq., n'a plus ét retrouvée. Cette espèce, mentionnée par Bosq., n'a pas été retrouvée.

Numéros d'ordre.	ĖNUMĖRATION des espèces.	DÉNOMINATIONS synonymiques.	OBSERVATIONS.
177	Cardium cingulatum, Goldf.	Cardium eingulatum, Goldf., 1840; Cardium anguliferum, Sandb.; Cardium tenuisulcatum, Nyst; Cardium elegans, Nyst; Cardium multicostatum, Phil. non Braun.	
178 179	* — Cossmanni ? Vinc. — Bosqueti, Nyst.	Cardium hippopeum! Nyst, 1843, et Bosq., 1868, in Prodr. Dewalque.	Coll. de Looz. Coll. Nyst, Bosquet, et de Looz.
180 181	* — Hantoniense, Edw. — Kochi, Semp.	Cardium Raulini, Heb., et Bosq., in Dewalque, Cardium tongricum, Bayan; Cardium scobinula, Cossm. et Lamb.	Coll. Bosq.
182 183	Lucina gracilis, Nyst.		
184 185	Axinus unicarinatus, Nyst.	Aximus angulatus, Nyst, (pars); Aximus angulatus, De Kon., non Sow.; Aximus Benedeni, De Kon.	Cette espèce, mentionnée par Bosq., n'a pas été retrouvée.
186 187	Diplodonta Nysti, Bosq. * puncturata, Nyst.	Diplodonta puncturata, Nyst, 1853; Diplodonta dilatata, Dix., 1850; Diplodonta transversaria, Cossm.	Coll. de Looz.
188	Cardita latisulcata, Nyst.	Cardita analis, Phil.; Cardita Dunkeri, Phil.; Venevicar- dia latisulcata, Bosq.	
189		Cardita Omaliusi, Bosq.	Coll. de Looz.
190 191		,	Coll. de Looz.
	Woodia plicatella, Bosq.	Astarte plicatella, Bosq., 1851; Woodia plicatella, Bosq., 1868.	
	*Lutetia, sp.? *Astarte (Goodallia) Koeneni,		
195	Speyer Bosqueti, Nyst.	79	Cette espèce, mentionnée par Bosq., n'a pas été
196	- pseudo-Omalii, Bosq.	"	retrouvée. Idem.
41	•		

ÉNUMÉRATION des espèces.	DÉNOMINATIONS synonymiques.	ÖBSERVATIONS.
*Crassatella Semperi, Bosq. — intermedia, Nyst. Cyprina rotundata, Braun. Isocardia multicostata, Nyst. — substransversa, d' Orh. Cypricardia Sacki, Phil.	Cyprina Nysti, Desh.; Cyprina scutellaria, Nyst, nou Desh.; Cyprina Nysti, Bosq. Isocardia transversa, Nyst. Isocardia carinata, Nyst; Cypricardia carinata, V. Koen; Cypricardia isocardioides! Desh.	Espèce non décrite. Coll. Bosq. et de Looz.
Anisocardia pectinifera, Sow. Cytherea Bosqueti, Héh.	Cypricardia pectinifera, J. Sow.; Cypricardia pectinulata, Semp.	
- incrassata, J. Sow splendida, Mér. *Tellina filosa, J. Sow Nysti, Desh. * textilis, Edw.	Venus sublævigata, <i>Nyst</i> .	Coll. de Looz et Bosq. Coll. Bosq. et de Looz.
(arcopagia) Loozi, Vinc. *Endosterigma ovale, Defr.	Solen ovalis, Defr., 1827: Solatellina ovalis, Desm., 1832; Solecurtus ovalis, d' Orh., 1850; Tellina pel- licula, Desh., 1860; Endos- terigma ovale, Cossmann,	Espèce non dé- crite. (Coll. de Looz.)
Psammobia stampinensis, Desh. Syndosmyia brevis, Bosq. *Ensis Hausmanni, Schlot. *Solen, sp.? Siliqua Nysti, Desh.	Solecurtus compressus, Nyst. Ligula brevis, Bosq., 1851; Synd. brevis, Desh., 1864.	Coll. de Looz.
Corbula striata, Walk. et Boys. Grant Gra	Corbula striata, <i>Walk</i> . et <i>Boys.</i> ,1787; Corbula striata, <i>Oliv.</i> , 1792; Corbula pisum. <i>J. Sow</i> , 1811; Corbula subpisiformis, <i>Sandb.</i> , 1863; Corbula subpisum <i>d'Orb.</i> , 1848. Corbula Henckeliusi, <i>Nyst.</i> Corbula Henckeliusi, <i>Nyst.</i>	
	*Crassatella Semperi, Bosq. — intermedia, Nyst. Cyprina rotundata, Braun. Isocardia multicostata, Nyst. — substransversa, d' Orb. Cypricardia Sacki, Phil. Anisocardia pectinifera, Sow. Cytherea Bosqueti, Héb. — incrassata, J. Sow. — splendida, Mér. *Tellina filosa, J. Sow. — Nysti, Desh. * — textilis, Edw. — (arcopagia) Loozi, Vinc. *Endosterigma ovale, Defr. Psammobia stampinensis, Desh. Syndosmyia brevis, Bosq. *Ensis Hausmanni, Schlot. 5*Solen, sp.? Siliqua Nysti, Desh. *Poromya, sp.? Corbula striata, Walk. et Boys.	*Crassatella Semperi, Bosq. — intermedia, Nyst. Gyprina rotundata, Braun. Isocardia multicostata, Nyst. — substransversa, d' Orb. Cypricardia Sacki, Phil. Isocardia pectinifera, Sow. Anisocardia pectinifera, Sow. — splendida, Mér. *Tellina filosa, J. Sow. — Nysti, Desh. * — textilis, Edw. — (arcopagia) Loozi, Vinc. *Endosterigma ovale, Defr. Psammobia stampinensis, Desh. Syndosmyia brevis, Bosq. *Ensis Hausmanni, Schlot. *Solen, sp.? Siliqua Nysti, Desh. *Poromya, sp.? Siliqua Nysti, Desh. *Poromya, sp.? Sorbula striata, Walk, et Boys. Gentlus compressus, Nyst. Ligula brevis, Bosq., 1864. Syndosmyia brevis, Bosq. *Ensis Hausmanni, Schlot. *Solen, sp.? Siliqua Nysti, Desh. *Poromya, sp.? Corbula striata, Walk, et Boys. Gentlus compressus, Nyst. Ligula brevis, Bosq., 1864. Syndosmyia brevis, Bosq. Solem ovalis, Defr., 1827: Solatellina ovalis, Desm., 1886. Solemtus compressus, Nyst. Ligula brevis, Bosq., 1861; Synd. brevis, Desh., 1864. Synd. brevis, Desh., 1864. Synd. brevis, Bosq., 1864. Synd. brevis, Bosq., 1863; Corbula striata, Walk, et Boys., 1787;Corbula pisum, J. Sow, 1811; Corbula subpisiomis, Sandb., 1863; Corbula subpisum d'Orb., 1848. Corbula Henckeliusi, Nyst.

Numéros d'ordre.	ÉNUMÈRATION des espèces.	DĖNOMINATIONS synonymiques.	OBSERVATIONS.
223 224 225 225 227 228 229	* — Kochi, Phil. Panopæa Heberti, Bosq. *Thracia elongata? Sandb * — Speyeri? V. Koen. Gastrochæna Rauliniana, Desh. *Fistulana elongata? Desh. Clavagella Bosqueti, Nyst. Terebratula grandis, Blum.	Panopæa intermedia, Nyst, non Sow. "Clavagella tibialis? Nyst, non Lmk. Terebratulina Nysti, Bosq.	Espèce non décrite. (Coll. Bosq.) Coll. de Looz. Coll. de Looz. Coll. Bosq. Coll. Bosq. Coll. de Looz. Espèce non décrite. (Coll. Bosq., Nyst et de Looz.) Cette espèce, mentionnée par Bosq., n'a plus été retrouvée.

